



STARTKLAR.

Kompletta lastbilar redo att börja jobba.

Mercedes-Benz
Trucks you can trust



LASTBILAR SOM VÄNTAR PÅ DIG.

Under namnet Startklar hittar du lastbilar som redan står i startgroparna för att kunna förstärka din verksamhet direkt. Lastbilarna är noggrant specificerade för att motsvara kraven hos svenska transportföretag och levereras med genomtänkta helhetslösningar för finansiering och service. Alla påbyggnationer är framtagna i samarbete med erkända leverantörer och specialister. Med andra ord: Allt är förberett och klart för start.

Kontakta din auktoriserade återförsäljare av Mercedes-Benz Trucks för nästa steg.



Mercedes-Benz Actros 2553 L 6x2*4

Fjærtransport

Motor	OM471 (12,8 l, 530 hk/2600 Nm). Euro 6
Tjänstevikt	ca 12 950 kg
Tillåten lastvikt (ca)	ca 15 041 kg
Axelavstånd	4 900 mm
Hytt:	ProCabin StreamSpace 2,5m. Plant golv
Påbyggnad:	SKAB/PLS (7 350 x 2 600 x 3 150 mm)
Bakgavellyft:	Zepro 2 000 kg



Mercedes-Benz Atego 1523 L 4x2

Distribution

Motor	OM934 (5,1 l, 231 hk/900 Nm) Euro 6
Tjänstevikt	ca 8 140 kg
Tillåten lastvikt (ca)	ca 7 460 kg
Axelavstånd	5 360 mm
Hytt:	ClassicSpace 2,30 m
Påbyggnad:	SKAB/PLS
Bakgavellyft:	Zepro 2 000 kg



Mercedes-Benz Arocs 2553 L 6x2*4

Lastväxlare

Motor	OM471 (12,8 l, 530 hk/2600 Nm) Euro 6
Tjänstevikt	ca 12 415 kg
Tillåten lastvikt (ca)	ca 15 585 kg
Axelavstånd	4 500 mm
Hytt:	ClassicSpace/StreamSpace, 2,30 m
Lastväxlare:	JOAB L21 (21 ton)
Bakgavellyft:	Zepro 2 000 kg



Mercedes-Benz Actros 1832 L 4x2

Distribution

Motor	OM936 (7,7 l, 320 hk/1300 Nm) Euro 6
Tjänstevikt	ca 10 000 kg
Tillåten lastvikt (ca)	ca 8 000 kg
Axelavstånd	5 500 mm
Hytt:	ClassicSpace, mellanlång
Påbyggnad:	SKAB/PLS
Bakgavellyft:	Zepro 2 000 kg



Mercedes-Benz Arocs 3253 L 8x4*4

Tridemlastväxlare med kran (32 ton)

Motor	OM471 gen 2(12,8 l, 530 hk/2600 Nm) Euro 6
Tjänstevikt	ca 18 700 kg
Tillåten lastvikt (ca)	ca 13 300 kg
Axelavstånd	3 900 mm
Hytt:	ClassicSpace, 2,30 m / StreamSpace
Kran:	HMF 3220 K6 m 6 hydr. utskjut
Lastväxlare:	JOAB L18 (18 ton)



Mercedes-Benz Actros 2832 L6x2*4

Brädgårdsbil

Motor	OM936 (7,7 l, 320 hk/1 300Nm) Euro 6
Tjänstevikt	ca 13 175 kg
Tillåten lastvikt (ca)	ca 14 825 kg
Axelavstånd	4 600 mm
Hytt:	ClassicSpace, mellanlång
Flak:	Fast flak (6 500 x 2 600 mm)
Kran:	HMF 2320 K6 m 6 hydr. utskjut
Bakgavellyft	Zepro 2 000 kg



Mercedes-Benz Arocs 3253 L 8x4*4

Tridemlastväxlare

Motor	OM471 (12,8 l, 530 hk/2600 Nm) Euro 6
Tjänstevikt	ca 13 990 kg
Tillåten lastvikt (ca)	ca 18 010kg
Axelavstånd	3 600 mm
Hytt:	StreamSpace/ClassicSpace, 2,30 m
Lastväxlare:	JOAB L24 (24 ton)



Mercedes-Benz Actros 2553 LS 6x2

Dragbil

Motor	OM471 (12,8 l, 530 hk/2600 Nm). Euro 6
Tjänstevikt	ca 9 130 kg
Tillåten lastvikt (ca)	ca 15 870 kg
Axelavstånd	3 250 mm
Hytt:	ProCabin Gigaspace, 2,50 m. Plant golv, SoloStar



Mercedes-Benz Arocs 3253 L 8x4*4

Plogförberedd lastväxlare

Motor	OM471 (12,8 l, 530 hk/2600 Nm) Euro 6
Tjänstevikt	14 500 kg
Tillåten lastvikt (ca)	ca 17 500 kg
Axelavstånd	3 900 mm
Hytt:	ClassicSpace, 2,30 m
Lastväxlare:	JOAB L24 (24 ton)



Mercedes-Benz Arocs 2853 L 6x2

Dumper

Motor	OM471 (12,8 l, 530 hk/2600 Nm) Euro 6
Tjänstevikt	ca 12 650 kg
Tillåten lastvikt (ca)	ca 15 350 kg
Axelavstånd	4 200 mm
Hytt:	StreamSpace, 2,30 m
Flak:	Zetterbergs tippflak



Mercedes-Benz Arocs 3253 L 8x4*4

Dumper

Motor	OM473 (15,6 l, 580 hk/2800 Nm) Euro 6
Tjänstevikt	ca 14 895 kg
Tillåten lastvikt (ca)	ca 17 105 kg
Axelavstånd	3 600 mm
Hytt:	StreamSpace, 2,30 m
Flak:	Zetterbergs tippflak

